MicroSync B

UN CLASSICO PER FIORITURA E ALLEGAGIONE









Incremento fioritura e allegagione, stimolo divisione cellulare nei frutti



CARATTERISTICHE TECNICHE		
P.S.	1,35	
pН	7,8	

D			
---	--	--	--

Apporto di Boro veicolato e protetto

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO		Fogliare
COLTURE	FASE FENOLOGICA	DOSAGGIO g/hl
Drupacee & Pomacee	Da Pre-Fioritura a Post-Allegagione	150-300
Actinidia	Da Pre-Fioritura a Post-Allegagione	150-300
Vite da Vino	Da Pre-Fioritura a Post-Allegagione	150-300
Olivo & Nocciolo	Da Pre-Fioritura a Post-Allegagione	150-300
Orticole da Frutto	Da Pre-Fioritura a Post-Allegagione	150-250
Orticole da Radice, Tubero o Bulbo	Da Pre-Fioritura a Post-Allegagione	150-300
Pomodoro da Industria	Pre-Fioritura & Allegagione	150-300
Erba Medica & Foraggere	Pre-Fioritura & Allegagione	150-250
Colture Industriali & Leguminose	Pre-Fioritura & Allegagione	150-250
Colture da Seme	Pre-Fioritura & Allegagione	150-250

- NOTE: Il Dosaggio è calcolato su un volume d'acqua di irrorazione di 8-10 hl/ha
 - Si consiglia l'applicazione in abbinamento a Vegetal F1 o Algaman per incrementare Fioritura & Allegagione

